

Atlas deutscher Brutvogelarten

Bearbeiter TK 4311:

F. Angerstein, U. Bennemann, K. Böhm, W. Borchardt, S. Feuerbaum, J. Hundorf, K. Klinger, V. Koralewski, B. Kriegs, J.-O. Kriegs, K.-H. Kühnapfel, A. Mack (+), B. Margenburg, H. Napierski, R. Ohde, H.-J. Pflaume, F. Prünke, W. Prünke, M. Scholz, N. Windisch

c/o
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Kreis Unna
Westenhellweg 110
59192 Bergkamen
info@oagkreisunna.de
02389 – 980 950

Verwendete Datengrundlage:

Brutvogelatlas des Kreises Unna (OAG KREIS UNNA 2000: Die Brutvögel des Kreises Unna.) auf Viertelquadrantenbasis, ergänzt um Kartierungen aus den Jahren 2002 bis 2005 sowie Bestands-einschätzungen der Bearbeiter für das Jahr 2005

Atlas Deutscher Brutvogelarten TK 4311 Lünen 2005

Bearbeiter: F. Angerstein, U. Bennemann, K. Böhm, W. Borchardt, S. Feuerbaum, J. Hundorf, K. Klinger, V. Koralewski, B. Krieger, J.-O. Krieger, K.-H. Kühnapfel, A. Mack (+), B. Margenburg, H. Napierski, R. Ohde, H.-J. Pflaume, F. Prünze, W. Prünze, M. Scholz, N. Windisch

1=1BP, 2=2-3 BP, 3=4-7 BP, 4=8-20 BP, 5=21-50BP, 6=51-150BP, 7=151-400BP, 8=401-1000BP, 9=1001-3000BP; B=Mögliche Brut, C=Wahrscheinliche Brut, D=Sichere Brut

Art	43111	43112	43113	43114	4311 Gesamt
Zwergtaucher	-	1D	4D	4D	4D
Haubentaucher	-	1B	3D	3D	4D
Kormoran	-	-	-	-	-
Graureiher	-	-	-	1D	1D (2003/2004)
Höckerschwan	-	-	2D	2D	3D
Graugans	-	-	2D	2D	3D
Kanadagans	2D	2D	2D	3D	4D
Nilgans	-	-	2D	2D	3D
Mandarinente	-	-	-	-	-
Krickente	-	-	-	-	-
Stockente	5D	5D	5D	5D	7D
Knärente	-	-	-	-	-
Löffelente	-	-	-	-	-
Tafelente	-	-	-	-	-
Reiherente	2D	1C	3D	3D	4D
Wespenbussard	1D	2C	-	1B	3D
Rotmilan	-	-	-	-	-
Rohrweihe	-	-	-	-	-
Wiesenweihe	-	-	-	-	-
Habicht	1C	-	2D	2D	3D
Sperber	3D	2D	2D	3D	4D
Mäusebussard	4D	4D	4D	3D	5D
Turmfalke	4D	4D	4D	4D	5D
Baumfalke	1D	2D	1B	2D	3D
Wanderfalke	-	-	-	1D	1D
Rebhuhn	3D	3D	2B	3D	4D
Wachtel	-	-	-	1B	1B
Fasan	6D	6D	7D	6D	7D
Wasserralle	-	-	2D	1B	2D
Tüpfelsumpfhuhn	-	-	-	-	-
Wachtelkönig	-	-	-	-	-
Teichhuhn	3D	4D	5D	4D	6D
Bläßhuhn	2D	5D	6D	5D	7D
Austernfischer	-	-	-	-	-
Säbelschnäbler	-	-	-	-	-
Flußregenpfeifer	-	-	2D	1D	3D
Kiebitz	4D	4D	4D	4D	6D
Bekassine	-	-	-	-	-
Waldschnepfe	3D	1B	1C	2D	4D
Lachmöwe	-	-	-	-	-
Straßentaube	-	4D	6D	4D	7D
Hohлтаube	5D	4D	5D	4D	6D
Ringeltaube	7D	7D	7D	7D	8D
Türkentaube	3D	5D	5D	5D	6D
Turteltaube	-	1D	-	-	1D
Kuckuck	4D	4D	4D	3D	5D
Schleiereule	4D	2D	3D	3D	5D
Steinkauz	4D	4D	3D	3D	5D
Waldkauz	4D	4D	4D	4D	5D
Waldohreule	3D	3D	2D	2D	4D
Mauersegler	-	5D	6D	6D	7D
Eisvogel	1B	2D	4D	3D	4D
Wendehals	-	-	-	-	-
Grauspecht	-	-	-	-	-
Grünspecht	4D	4D	4D	4D	6D
Schwarzspecht	3D	1B	1D	-	3D
Buntspecht	7D	6D	5D	5D	8D
Mittelspecht	4D	1C	-	-	4D
Kleinspecht	4D	3D	3D	3D	5D
Haubenlerche	-	-	-	-	-
Heidelerche	-	-	-	-	-
Feldlerche	5D	5D	4D	4D	6D
Uferschwalbe	-	-	5D	5D	5D
Rauchschwalbe	6D	5D	6D	6D	7D
Mehlschwalbe	5D	5D	6D	6D	7D
Baumpieper	5D	3D	4D	3D	6D
Wiesenieper	-	-	-	3D	3D
Schafstelze	5D	5D	5D	4D	6D
Gebirgsstelze	-	2D	3D	2D	4D
Bachstelze	6D	5D	6D	5D	7D
Wasseramsel	-	-	-	-	-
Zaunkönig	8D	8D	8D	7D	9D
Heckenbraunelle	7D	7D	7D	7D	8D
Rotkehlchen	7D	8D	7D	7D	9D
Nachtigall	4D	3D	4D	3D	5D
Hausrotschwanz	5D	5D	5D	5D	6D
Gartenrotschwanz	-	-	1C	2D	3D

Atlas Deutscher Brutvogelarten TK 4311 Lünen 2005

Bearbeiter: F. Angerstein, U. Bennemann, K. Böhm, W. Borchardt, S. Feuerbaum, J. Hundorf, K. Klünger, V. Koralewski, B. Kriegs, J.-O. Kriegs, K.-H. Kühnapfel, A. Mack (+), B. Margenburg, H. Napierski, R. Ohde, H.-J. Pflaume, F. Prünze, W. Prünze, M. Scholz, N. Windisch

1=1BP, 2=2-3 BP, 3=4-7 BP, 4=8-20 BP, 5=21-50BP, 6=51-150BP, 7=151-400BP, 8=401-1000BP, 9=1001-3000BP; B=Mögliche Brut, C=Wahrscheinliche Brut, D=Sichere Brut

Art	43111	43112	43113	43114	4311 Gesamt
Braunkehlchen	-	-	-	-	-
Schwarzkehlchen	-	-	-	-	-
Steinschmätzer	-	-	-	-	-
Armsel	8D	8D	8D	8D	9D
Wacholderdrossel	4D	4D	3D	3D	5D
Singdrossel	6D	6D	6D	5D	7D
Misteldrossel	5D	4D	4D	4D	6D
Feldschwirl	3D	3D	3D	3D	5D
Schilfrohrsänger	-	-	-	-	-
Sumpfrohrsänger	5D	5D	6D	5D	7D
Teichrohrsänger	1C	2D	3D	3D	4D
Gelbspötter	3D	4D	3D	4D	5D
Klappergrasmücke	4D	4D	5D	5D	6D
Dorngrasmücke	5D	6D	6D	6D	7D
Gartengrasmücke	6D	6D	5D	5D	7D
Mönchsgrasmücke	7D	7D	7D	6D	8D
Waldaubsänger	-	-	-	-	-
Zilpzalp	8D	8D	8D	8D	9D
Fitis	7D	6D	6D	6D	7D
Wintergoldhähnchen	5D	5D	4D	4D	6D
Sommergoldhähnchen	5D	4D	4D	3D	6D
Grauschnäpper	4D	5D	5D	5D	6D
Zwergschnäpper	-	-	-	-	-
Trauerschnäpper	-	-	2D	3D	3D
Schwanzmeise	5D	5D	6D	5D	7D
Sumpfmeise	6D	5D	5D	5D	7D
Weidenmeise	4D	4D	5D	4D	6D
Haubenmeise	4D	3D	4D	2D	5D
Tannenmeise	4D	4D	4D	3D	5D
Blaumeise	8D	7D	8D	8D	9D
Kohlmeise	8D	8D	8D	8D	9D
Kleiber	6D	6D	6D	5D	7D
Waldbaumläufer	5D	4D	3D	3D	5D
Gartenbaumläufer	6D	6D	6D	6D	7D
Beutelmeise	-	-	-	-	-
Pirol	-	-	-	-	-
Neuntöter	1B	1B	-	-	2B
Eichelhäher	6D	5D	5D	5D	7D
Elster	4D	5D	6D	5D	7D
Dohle	4D	5D	6D	5D	7D
Saatkrähe	-	-	-	-	-
Aaskrähe	6D	6D	6D	6D	7D
Star	7D	6D	7D	6D	8D
Haussperling	6D	6D	6D	6D	8D
Feldsperling	6D	5D	6D	5D	7D
Buchfink	8D	8D	8D	8D	9D
Girlitz	4D	4D	5D	4D	6D
Grünling	6D	7D	7D	7D	8D
Stieglitz	4D	5D	4D	4D	6D
Erlenzeisig	-	-	-	-	-
Bluthänfling	4D	5D	4D	4D	6D
Birkenzeisig	-	3D	3D	3D	5D
Karmingimpel	-	-	-	-	-
Gimpel	5D	3D	4D	3D	5D
Kernbeißer	5D	5D	4D	3D	6D
Goldammer	6D	6D	5D	4D	7D
Rohrhammer	2C	3D	4D	4D	5D
Grauammer	-	-	-	-	-
Schwarzschan	-	-	-	-	-
Zwergdommel	-	-	-	-	-
Uhu	-	-	-	-	-
Blaukehlchen	-	-	-	-	-
Schlagschwirl	-	-	-	-	-
Brautente	-	-	-	-	-
Rostgans	-	-	-	-	-